



ALUMÍNIO

TRANSPARÊNCIA E FORÇA PARA UM NOVO TEMPO

**VIDRO
TEMPERADO**

Desde 1998

WWW.SPALUMINIO.COM.BR



www.spaluminio.com.br
pedidos@spaluminio.com.br


História

A SP Alumínio foi fundada em 1998 na cidade de São Paulo com o intuito de atender com eficácia as necessidades do mercado de Perfis de Alumínio. Com excelente infraestrutura, hoje atende todo o mercado nacional e américa latina, com uma seleta lista de Representantes.


A SP Alumínio mantém em seu amplo estoque, uma completa linha de perfis para linha moveleira, para construção civil decoração, instalação de vidro temperado e indústria de base.

Código	Peso	Página
25-0475	0,233	12
A-0022	0,284	11
A-0072	1,200	12
A-0096	1,704	12
BK-0023	0,277	20
BK-0024	0,187	20
BK-0026	0,192	20
CG-0071	0,958	17
CG-0074	0,265	18
CG-0075	0,479	18
CG-0077	0,730	18
CG-0083	1,300	18
CG-0143	1,938	17
CHU-0280	0,852	17
D-0055	0,457	18
D-0094	0,620	17
D-0094/L	0,469	17
D-0095	0,438	17
D-0143	1,220	18
E-0256	0,234	11
E-0306	0,375	10
E-0463	0,155	20
E-0512	0,393	9
E-0512/A	0,360	9
F-0049	0,120	20
I-0151	0,185	20
I-0154	0,231	11
L-0713	1,255	9
L-0713/A	0,917	9
SP-0118	0,205	20
SP-0119	0,204	20
SP-0120	0,194	19
SP-0121	0,203	19
SP-0122	0,350	19
SP-0123	0,249	20
SP-0124	0,199	20
SP-0143	0,155	10
SP-0145	0,539	5
SP-0147	0,260	5
SP-0161	0,383	7
SP-0215	0,144	8
SP-0217	0,053	7
SP-0277	0,510	10
SP-0293	0,433	14
SP-0294	0,467	14
SP-0295	0,552	14
SP-0296	0,192	14
SP-0297	0,997	13
SP-0298	1,228	13
SP-0418	0,217	3
SP-0418	0,217	6
SP-0419	0,589	6
SP-0433	0,320	15
SP-0441	0,163	15
SP-0442	0,227	15
SP-0444	0,059	7
SP-0445	0,333	15
SP-0446	0,482	3
SP-0447	0,414	3
SP-0448	0,259	4
SP-0449	0,181	4
SP-0450	0,144	4
SP-0451	0,104	4
SP-0452	0,086	4
SP-0453	0,079	4
SP-0454	0,042	3
SP-0464	1,164	13
SP-0474	0,130	19
SP-0491	0,525	6
SP-0492	0,497	6
SP-0545	0,656	9
SP-0546	0,241	9


Código	Peso	Página
SP-0547	0,088	10
SP-0549	2,381	16
SP-0550	2,514	16
SP-0551	0,286	7
SP-0552	0,099	8
SP-0559	0,142	10
SP-0560	0,432	3
SP-0563	0,630	5
SP-0563/A	0,770	5
SP-0563/B	0,525	5
SP-0564	0,342	5
SP-0564/A	0,206	3
SP-0564/A	0,206	5
SP-0564/B	0,249	5
SP-0565	0,391	7
SP-0566	0,157	8
SP-0570	0,171	8
SP-0571	0,305	8
SP-0571/A	0,149	8
SP-0572	0,557	6
SP-0573	0,187	6
SP-0574	0,238	7
SP-0575	0,150	19
SP-0589	0,214	8
SP-0593	0,636	14
SP-0594	0,456	14
SP-0595	0,455	14
SP-0596	0,187	14
SP-0597	0,349	13
SP-0602	0,925	18
SP-0611	0,210	18
SP-0616	1,241	13
SP-0636	0,798	6
SP-0647	0,315	7
SP-0648	0,512	5
SP-0649	0,243	5
SP-0650	1,206	13
SP-0669	0,245	11
SP-0724	0,233	7
SP-0726	0,140	19
SP-0919	0,252	10
SP-0920	0,184	10
SP-0967	0,239	10
SP-2153	0,165	19
SP-2154	0,156	19
SP-2297	0,220	7
SP-2969	0,318	10
SP-4848	1,435	20
SP-4848/L	0,879	20
U-0036	0,106	19
U-0037	0,135	19
U-0044/L	0,088	19
U-0306	0,267	19
U-0396	0,196	11
U-0491	0,105	10
U-0509/L	0,133	19
U-0555	0,198	19
U-0606	0,154	19
U-0615	0,285	12
U-0621	0,293	12
U-0653	0,186	11
U-0655	0,532	11
U-0829/A	0,309	19
U-0877	0,335	12
U-0878	0,343	12
U-0990	0,717	20
U-0990/L	0,468	20
U-1002	0,180	11
U-1002/L	0,139	11
U-1108	0,293	10
Y-0343	0,307	10




SP - 0446
0,482 KG/M



SP - 0560
0,432 KG/M




SP - 0564/A
0,206 KG/M




SP - 0447
0,414 KG/M




SP - 0418
0,217 KG/M




SP - 0454
0,042 KG/M




SP - 0448
0,259 KG/M




SP - 0449
0,181 KG/M




SP - 0450
0,144 KG/M










SP - 0451
0,104 KG/M









SP - 0452
0,086 KG/M




SP - 0453
0,079 KG/M









SP-0161
0.383 KG/M




SP-0551
0.286 KG/M




SP-0565
0.391 KG/M




SP-0647
0.315 KG/M




SP-0724
0.233 KG/M




SP-2297
0.220 KG/M




SP-0574
0.238 KG/M




SP - 0444
0.059 KG/M




SP - 0217
0.053 KG/M




SP-0552
0.099 KG/M




SP - 0570
0,171 kg/m




SP - 0571
0,305 kg/m




SP - 0571/A
0,149 kg/m









SP - 0215
0,144 kg/m




SP - 0566
0,157 kg/m




SP - 0589
0,214 kg/m







SP - 2969
0,318 KG/M




SP - 0277
0,510 KG/M




U - 1108
0,293 KG/M




E - 0306
0,375 KG/M




SP - 0919
0,252 KG/M




SP - 0920
0,184 KG/M




Y - 0343
0,307 KG/M




SP - 0143
0,155 KG/M




SP - 0967
0,239 KG/M












SP - 0559
0,142 KG/M




SP - 0547
0,088 KG/M




U - 0491
0,105 KG/M







U - 0877
0,335 kg/m




U - 0621
0,293 kg/m




U - 0878
0,343 kg/m




U - 0615
0,285 kg/m









A - 0096
1,847 kg/m




A - 0072
1,200 kg/m




25475
0,233 kg/m







SP - 0296
0,192 KG/M




SP - 0295
0,552 KG/M




SP - 0293
0,433 KG/M




SP - 0294
0,467 KG/M




SP - 0596
0,187 KG/M




SP - 0593
0,636 KG/M




SP - 0594
0,456 KG/M




SP - 0595
0,455 KG/M




SP-0445
0,333 kg/m




SP-0433
0,320 kg/m











SP-0442
0,227 kg/m












SP-0441
0,163 kg/m














U - 0036
0,106 kg/m




U - 0037
0,135 kg/m




U - 0306
0,267 kg/m




SP - 0474
0,130 KG/M




SP - 2154
0,156 KG/M




U - 0606
0,154 kg/m




U - 0044/L
0,088 kg/m




U - 0509/L
0,133 kg/m




SP - 0726
0,140 kg/m




SP - 0575
0,150 KG/M




SP - 2153
0,165 kg/m




U - 0555
0,198 kg/m




SP - 0122
0,350 kg/m

















SP - 0120
0,194 kg/m



SP - 0121
0,203 kg/m




U - 0829/A
0,309 kg/m




Barra Chata


Código	kg/m Peso	mm		polegadas	
		A	B	A	B
BAR - 0010	0,081	9,52	3,18	3/8	1/8
BAR - 0011	0,068	12,70	2,00	1/2	5/64
BAR - 0012	0,109	12,70	3,18	1/2	1/8
BAR - 0013	0,135	15,88	3,18	5/8	1/8
BAR - 0049	0,204	15,88	4,76	5/8	3/16
BAR - 0014	0,162	19,05	3,18	3/4	1/8
BAR - 0050	0,246	19,05	4,76	3/4	3/16
BAR - 0089	0,327	19,05	6,35	3/4	1/4
BAR - 0126	0,491	19,05	9,52	3/4	3/8
BAR - 0015	0,190	22,00	3,18	7/8	1/8
BAR - 0016	0,218	25,40	3,18	1	1/8
BAR - 0019	0,272	31,75	3,18	1.1/4	1/8
BAR - 0054	0,408	31,75	4,76	1.1/4	3/16
BAR - 0132	0,819	31,75	9,52	1.1/4	3/8
BAR - 0022	0,326	38,10	3,18	1.1/2	1/8
BAR - 0027	0,438	50,80	3,18	2	1/8
BAR - 0032	0,654	76,20	3,18	3	1/8

**Vergalhão Redondo**


Código	kg/m Peso	mm A	polegadas A
VER - 0002	0,086	6,35	1/4
VER - 0004	0,134	7,94	5/16
VER - 0007	0,193	9,52	3/8
VER - 0009	0,262	11,11	7/16
VER - 0014	0,534	15,88	5/8
VER - 0021	1,371	25,40	1
VER - 0040	5,490	50,80	2

**Vergalhão Quadrado**

Código	kg/m Peso	mm A	polegadas A
VER - 4001	0,097	6,00	15/64
VER - 4003	0,170	7,93	5/16
VER - 4006	0,246	9,52	3/8


**Vergalhão Sextavado**

Código	kg/m Peso	mm A	mm B
SP-1087	0,087	6,10	7,04
SP-1035	0,122	7,20	8,31




Cantoneira Abas Desiguais

Código	kg/m Peso	mm			polegadas		
		A	B	C	A	B	C
L - 0093/L	0,155	25,40	12,70	1,58	1	1/2	1/16
L - 0099/L	0,181	38,10	19,05	1,20	1.1/2	1/2	3/64
L - 0100/L	0,203	38,10	25,40	1,20	1.1/2	1	3/64
L - 0100	0,518	38,10	25,40	3,18	1.1/2	1	1/8
L - 0104/L	0,243	50,80	25,40	1,20	2	1	3/64
L - 0104	0,627	50,80	25,40	3,18	2	1	1/8
L - 0200/A	0,498	95,00	30,00	1,50			




Cantoneira Abas Iguais

Código	kg/m Peso	mm		polegadas	
		A	B	A	B
L - 0641	0,065	12,70	1,00	1/2	
L - 0002	0,100	12,70	1,58	1/2	1/16
L - 0643	0,078	15,80	0,93	5/8	
L - 0405	0,130	15,88	1,58	5/8	1/16
L - 0644	0,094	19,00	0,95	3/4	
L - 0009	0,150	19,05	1,58	3/4	1/16
L - 0642	0,125	25,40	0,93	1	
L - 0013	0,210	25,40	1,58	1	1/16
L - 0014	0,410	25,40	3,18	1	1/8
L - 0018	0,515	31,75	3,18	1.1/4	1/8
L - 0022/A	0,318	38,10	1,58	1.1/2	1/16
L - 0022	0,620	38,10	3,18	1.1/2	1/8
L - 0025/L	0,539	50,80	2,00	2	5/64
L - 0025	0,840	50,80	3,18	2	1/8
L - 0026	1,240	50,80	4,76	2	3/16
L - 0027	1,633	50,80	6,35	2	1/4




PERFIL " T "

Código	kg/m Peso	mm			
		A	B	C	D
T - 0123/L	0,147	25,40	25,40	1,10	1,10
SP - 0642	2,831	45,00	40,00	20,00	10,00




"U" Abas Desiguais

Código	kg/m Peso	mm			polegadas		
		A	B	C	A	B	C
U-0034	0,076	7,90	12,00	0,95	5/16	15/32	
SP-0453	0,079	8,25	14,75	0,80	21/64	37/64	1/32
U-0037	0,135	9,53	12,70	1,58	3/8	1/2	1/16
SP-0474	0,130	10,70	20,00	1,00	27/64		
SP-2154	0,156	10,70	25,00	1,00	27/64	63/64	
U-0606	0,154	10,90	22,00	1,10			3/64
SP-0726 *	0,140	14,00	20,00	1,00			
SP-0575	0,150	14,00	22,00	1,00			
SP-2153	0,165	14,00	25,00	1,00		63/64	
SP-0122	0,350	14,50	48,00	1,20			3/64
U-0555	0,198	14,90	25,00	1,20	19/32	63/64	3/64
U-0509/L	0,133	15,60	15,80	1,10		5/8	3/64
SP-0201/L	0,098	17,00	15,00	0,80	43/64	19/32	1/32
SP-0201	0,121	17,20	15,00	1,00		19/32	
SP-0120	0,193	17,40	25,00	1,10	11/16	63/64	3/64
SP-0441 *	0,163	18,40	21,90	1,05			
U-0056	0,237	19,00	12,70	2,20	3/4	1/2	
SP-0121	0,202	20,40	25,00	1,10		63/64	3/64
U-0639/L	0,260	28,60	34,80	1,00	1.1/8	1.3/8	
U-0639	0,389	29,00	35,00	1,50	1.9/64	1.3/8	1/16
SP-0013/A	0,247	29,60	24,50	1,20			3/64
SP-0013/AL	0,193	29,80	25,00	0,90	1.11/64	63/64	
SP-0013/BA	0,286	30,50	30,00	1,20	1.13/64		3/64
SP-0013/CLA	0,189	34,00	25,00	0,85			


**"U" Abas Iguais**

Código	kg/m Peso	mm		polegadas	
		A	B	A	B
U-0598	0,058	6,00	1,45	15/64	
U-0036	0,106	9,53	1,58	3/8	1/16
U-0044/L	0,088	12,70	1,00	1/2	
U-0306	0,267	12,70	3,10	1/2	1/8
U-1167/A	0,148	19,05	1,00	3/4	
U-0829/A	0,309	25,40	1,60	1	1/16




Tubo Quadrado

Código	kg/m Peso	mm		polegadas	
		A	B	A	B
TUB - 4001	0,190	12,70	1,58	1/2	1/16
TUB - 4001/L	0,115	12,70	0,90	1/2	
TUB - 4002/L	0,138	15,90	0,85	5/8	1/32
TUB - 4002	0,233	15,90	1,58	5/8	1/16
TUB - 4003	0,299	19,05	1,58	3/4	1/16
TUB - 4008/LL	0,211	25,10	0,80	1	1/32
TUB - 4008/L	0,351	25,40	1,35	1	
TUB - 4008	0,388	25,40	1,50	1	1/16
TUB - 4011/L	0,398	31,75	1,20	1.1/4	3/64
TUB - 4011	0,517	31,75	1,58	1.1/4	1/16
SP - 0654	0,576	35,00	1,58	1.3/8	1/16
TUB - 4014/L	0,480	38,10	1,20	1.1/2	3/64
TUB - 4014	0,624	38,10	1,58	1.1/2	1/16
TUB - 4020/LL	0,433	50,80	0,80	2	1/32
TUB - 4020/L	0,644	50,80	1,20	2	3/64
TUB - 4020	0,842	50,80	1,58	2	1/16
TUB - 4024/L	1,288	76,20	1,60	3	1/16
TUB - 4054/L	1,946	101,60	1,80	4	
TUB - 4054	2,676	101,60	2,50	4	




Tubo Retangular

Código	kg/m Peso	mm			polegadas		
		A	B	C	A	B	C
TUB - 4501/L	0,177	25,40	12,70	0,90	1	1/2	
TUB - 4501	0,310	25,40	12,70	1,65	1	1/2	1/16
SP - 0665	0,407	38,10	12,70	1,58	1.1/2	1/2	1/16
TUB - 4586/L	0,462	38,10	19,05	1,58	1.1/2	3/4	1/16
TUB - 4545/L	0,333	38,10	25,40	1,00	1.1/2	1	
SP - 0561	0,544	50,00	30,00	1,30	31/32		
TUB - 4536/L	0,268	50,80	12,70	0,80	2	1/2	1/32
TUB - 4536	0,536	50,80	12,70	1,65	2	1/2	1/16
TUB - 4588/L	0,323	50,80	25,40	0,80	2	1	1/32
TUB - 4588	0,401	50,80	25,40	1,00	2	1	
TUB - 4569	0,631	50,80	25,40	1,60	2	1	1/16
TUB - 4513/L	0,516	50,80	38,10	1,10	2	1.1/2	3/64
SP - 0347	0,823	60,00	20,00	2,00	23/64		5/64
SP - 0635	0,741	76,20	12,70	1,60	3	1/2	1/16
TUB - 4517/L	0,666	76,20	38,10	1,10	3	1.1/2	3/64
TUB - 4573	2,079	76,20	50,80	3,18	3	2	1/8
TUB - 4599/L	1,214	101,60	50,80	1,50	4	2	1/16
TUB - 4599	1,372	101,60	50,80	1,70	4	2	
TUB - 4599/A	2,517	101,60	50,80	3,18	4	2	1/8
TUB - 4559	3,206	152,40	50,80	3,00	6	2	



Tubo Redondo

Código	kg/m Peso	mm			polegadas		
		A	B	C	A	B	C
TUB - 0003/A	0,072	9,52	7,52	1,00	3/8	19/64	
TUB - 0003	0,108	9,52	6,35	1,58	3/8	1/4	1/16
TUB - 0009/L	0,090	12,70	10,90	0,90	1/2		
TUB - 0009	0,120	12,70	10,22	1,24	1/2	25/64	3/64
TUB - 0010	0,150	12,70	9,52	1,59	1/2	3/8	1/16
TUB - 0018	0,154	15,88	13,40	1,24	5/8	17/32	3/64
TUB - 0019	0,192	15,88	12,70	1,59	5/8	1/2	1/16
TUB - 0026	0,153	19,05	17,05	1,00	3/4	43/64	
TUB - 0027	0,187	19,05	16,57	1,24	3/4	21/32	3/64
TUB - 0028	0,235	19,05	15,87	1,59	3/4	5/8	1/16
TUB - 0029	0,337	19,05	14,29	2,38	3/4	9/16	3/32
TUB - 0036	0,180	22,22	20,22	1,00	7/8	51/64	
TUB - 0038	0,277	22,22	19,06	1,58	7/8	3/4	1/16
TUB - 0039	0,344	22,22	18,22	2,00	7/8		5/64
TUB - 0347	0,547	22,50	15,80	3,35			
SP - 0631	0,203	25,00	23,00	1,00	63/64	29/32	
TUB - 0044	0,187	25,40	23,60	0,90	1	59/64	
TUB - 0046	0,304	25,40	22,40	1,50	1	7/8	1/16
TUB - 0222	0,398	25,40	21,40	2,00	1	27/32	5/64
TUB - 0047	0,466	25,40	20,64	2,38	1	13/16	3/32
TUB - 0462	0,234	28,57	26,57	1,00	1.1/8	1.3/64	
TUB - 0461	0,261	31,75	29,75	1,00	1.1/4	1.11/64	
TUB - 0058	0,405	31,75	28,59	1,58	1.1/4	1.1/8	1/16
TUB - 0069/LL	0,255	38,10	36,50	0,80	1.1/2	1.7/16	1/32
TUB - 0069/L	0,346	38,10	35,90	1,10	1.1/2		3/64
TUB - 0215	0,723	38,10	33,34	2,38	1.1/2	1.5/16	3/32
TUB - 0070	0,939	38,10	31,74	3,18	1.1/2	1.1/4	1/8
TUB - 0609	0,586	50,80	48,00	1,40	2	1.7/8	
TUB - 0092	1,289	50,80	44,44	3,18	2	1.3/4	1/8
TUB - 0324	0,766	76,20	73,80	1,20	3	2.29/32	3/64





CONSULTE NOSSOS ACABAMENTOS



MAIS VALE O BOM NOME
DO QUE AS MUITAS RIQUEZAS;
E O SER ESTIMADO É MELHOR
DO QUE A PRATA E O OURO

Edição Setembro 2025

PROV. 22 - 1

www.spaluminio.com.br | pedidos@spaluminio.com.br